

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Полимеры



3fit®-Press

Серия 25000 кремнистая бронза
без содержания свинца, латунь /
Серия 35000 PPSU

combipress

преимущества:
+ совместимость пресс-насадок контуров
SA, V и M (см. тех. пособие SANHA)
+ функция Push&Stay
(фиксация пресс-фитингов на трубе)
+ функция UVUD
(«не запрессовано - негерметично»)
Эксклюзивно от SANHA

Области применения

- | Питьевая вода
- | Отопление
- | Дождевая вода
- | Охлаждающие водяные системы



3fit®-Press

Серия 25000 кремнистая бронза без содержания свинца / Серия 35000 PPSU

Системные пресс-фитинги из кремнистой бронзы (не содержит свинца) CuSi, латуни и PPSU для использования в системе с многослойными металлополимерными трубами MultiFit®-Flex и MultiFit®-PEX и -PE-RT от SANHA по DVGW W 542 (для питьевых и отопительных трубопроводов) а также тонкостенных медных труб* в полимерной оболочке по DVGW VP 642. Подробнее о применяемых трубах - см. п. «Надёжное соединение».

Система 3fit®-Press прошла испытания по рабочему стандарту DVGW W 534. Не содержащая свинец кремнистая бронза идеальна для применения в питьевых трубопроводах, поскольку исключает опасность попадания свинца, а монтажник в состоянии постоянно выполнять строгие предписания директивы по питьевой воде. Министерство экологии ФРГ (UBA) классифицирует не содержащую свинец кремнистую бронзу как материал, пригодный для контакта с питьевой водой («Перечень материалов, пригодных с точки зрения гигиены питьевой воды – Металлы, кремний содержащие медные сплавы. Состояние: сентябрь 2013 г.»).

Пресс-фитинги 3fit®-Press имеют несколько смотровых окошек. Таким образом легко контролировать правильность монтажа: когда труба вставлена в фитинг на достаточную глубину, она становится видна. Если уплотнение случайно сдвинуто трубой со своего места, это также заметно через смотровые окна. Только при достаточной глубине вставки трубы, неповреждённом и несдвинутом уплотнении можно гарантировать долгий срок службы соединения.

Условия эксплуатации пресс-фитингов 3Fit®-Press с трубами Multifit® диаметром ≤63 мм для воды и водных растворов

при температуре	Рабочее давление
+25°C	16 бар
+50°C	13 бар
+70°C	10 бар
Рабочая температура с уплотнительным кольцом из EPDM	-30°C ... +70°C
Типы резьбы	
Трубная резьба	R / Rp резьба согласно EN 10226
Резьба крепления (UWM)	G в соответствии с ISO 228

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу!

Технические консультации:

в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7 (495) 252-02-29 или rus@sanha.com

СВОЙСТВА ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Не содержащий свинец сплав

Свинец – яд, способный накапливаться в организме, представляющий опасность для здоровья. Ответственность за соблюдение предельного значения, установленного в директиве по питьевой воде, несёт подрядчик.

Применение полностью не содержащей свинец кремнистой бронзы CuSi в системных фитингах SANHA 3fit®-Press обеспечивает строгое соблюдение положений директивы по питьевой воде. Подрядчики сами заинтересованы в этом, чтобы избежать ответственности или дорогостоящего устранения ущерба.

Совместимость инструментов / Просто и быстро /

Не запрессовано – негерметично

Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями TH, а также B, F, H, U (актуальность др. профилей уточняйте в тех. отделе SANHA). Благодаря чему исключается риск перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.

Не запрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение не запрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.

Эластичность

Системные трубы MultiFit® легко гнутся, просты в монтаже и абсолютно безопасны. Они оптимально подходят для систем «тёплого пола», а также для скрытого монтажа питьевых и отопительных трубопроводов.

Больше безопасности

В каждом фитинге по два уплотнительных кольца

Быстрый монтаж, отсутствие опасности возникновения пожара

Быстрый монтаж методом холодного прессования металлополимерных труб. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).

Высокая коррозионная стойкость

Гладкая поверхность труб и фитингов обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Высокая плотность материала препятствует образованию пор во время литья.

• Все размеры от 16 до 63 мм

• **Надёжное соединение:** Пресс-фитинги SANHA 3fit®-Press образуют надежное неразъемное соединение с трубами типа:

- Многослойные металлополимерные трубы MultiFit®-Flex PE-RT/Al/PE-RT с алюминиевым слоем, гарантирующим 100% кислородонепроницаемости и прочной внешней оболочкой. Высокая температурная стабильность по DIN 16833

- Многослойные полимерные трубы MultiFit®-PEX из PE-Xc 16 и 20 мм, газонепроницаемые 5-слойные трубы со специальным полимерным слоем, не пропускающим кислород EVON (не для питьевого трубопровода)

- Многослойные полимерные трубы MultiFit®-PE-RT из PE-RT 16 мм, в бухтах по 400 м, газонепроницаемые 5-слойные трубы со специальным полимерным слоем, не пропускающим кислород EVON (не для питьевого трубопровода). Для панельного отопления до макс. 6 бар

- Многослойные полимерные трубы MultiFit®-PE-RT из PE-RT 16 мм, в бухтах по 200 м, газонепроницаемые 5-слойные трубы со специальным полимерным слоем, не пропускающим кислород EVON (не для питьевого трубопровода), с лентой-липучкой для систем «тёплый пол».

- Тонкостенные медные трубы* в полимерной оболочке по DVGW VP 652

• Переходной фитинг с резьбой

Резьба по EN 10226 или ISO7/1, тип R и Rp

Серии 25000 и 35000 | 2020

23000

AUG 490

MultiFit®-Flex труба в бухтах



Артикул	Размер	Бухта	Короб
12305016	16 x 2,0 (200 m)	200	–
12300016100	16 x 2,0 (100 m)	100	–
12305020	20 x 2,0 (100 m)	100	–
12305026	26 x 3,0 (50 m)	50	–
12305032	32 x 3,0 (50 m)	50	–

23100

AUG 490

MultiFit®-Flex, труба в штангах по 5 м



Артикул	Размер	Связка	Короб
12310016	16 x 2,0	50	–
12310020	20 x 2,0	45	–
12310026	26 x 3,0	50	–
12310032	32 x 3,0	20	–
12310040	40 x 3,5	15	–
12310050	50 x 4,0	15	–
12310063	63 x 4,5	5	–

23200B

AUG 490

MultiFit®-Flex protect труба в бухтах



Артикул	Размер	Бухта	Короб
12320016B	16 x 2,0	75	–
12320020B	20 x 2,0	75	–

23200R

AUG 490

MultiFit®-Flex protect труба в бухтах



Артикул	Размер	Связка	Короб
12320016R	16 x 2,0	75	–
12320020R	20 x 2,0	75	–

23300

AUG 490

MultiFit®-Flex ISO (9mm) труба в бухтах



Артикул	Размер	Бухта	Короб
12330016	16 x 2,0	50	–
12330020	20 x 2,0	50	–
12330026	26 x 3,0	25	–

23300.13

AUG 490

MultiFit®-Flex ISO (13mm) труба в бухтах



Артикул	Размер	Бухта	Короб
12330016.13	16 x 2,0	50	–
12330020.13	20 x 2,0	50	–
12330026.13	26 x 3,0	25	–

23400

AUG 491

MultiFit®-PEX, труба в бухтах, PE-Xc



Артикул	Размер	Бухта	Короб
12345016	16 x 2,0	200	–
12345020	20 x 2,0	100	–

23400KB

AUG 492

MultiFit®-PEX труба в бухтах, PE-Xc



Артикул	Размер	Бухта	Короб
123400KB16	16 x 2,0	–	–

23500

AUG 492

MultiFit®-PE-RT труба в бухтах



Артикул	Размер	Бухта	Короб
12350016	16 x 2,0 (400 m)	400	–
12350016200KS	16 x 2,0 (200 m)	200	–

Серии 25000 и 35000 | 2020

23500KB

AUG 492



MultiFit®-PE-RT труба в бухтах

Артикул	Размер	Бухта	Короб
123500KB16	16 x 2,0	–	–

25003

AUG 017



Отвод 90° удлиненный 300 мм ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
32500316300	15/16 x 300	2	60

25090

AUG 017



Угол 90° ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
32509016	16	10	120
32509020	20	10	70
32509026	26	5	40
32509032	32	5	30
32509040	40	5	15
32509050	50	2	8
32509063	63	2	6

25090G

AUG 017



Угол 90° ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325090G1612	16 x 1/2	10	140
325090G2012	20 x 1/2	10	100
325090G2034	20 x 3/4	10	100
325090G2634	26 x 3/4	5	40
325090G261	26 x 1	5	30
325090G321	32 x 1	5	30

25092G

AUG 017



Угол 90° ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325092G1612	16 x 1/2	10	120
325092G2012	20 x 1/2	10	100
325092G2034	20 x 3/4	10	80
325092G2634	26 x 3/4	5	40
325092G261	26 x 1	5	30
325092G321	32 x 1	5	30

25130

AUG 017



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
32513016	16	10	60
32513020	20	10	40
32513026	26	5	20
32513032	32	5	20
32513040	40	5	10
32513050	50	2	6
32513063	63	2	4
325130162016	16 x 20 x 16	10	50
325130201616	20 x 16 x 16	10	50
325130201620	20 x 16 x 20	10	40
325130202016	20 x 20 x 16	10	40
325130202620	20 x 26 x 20	5	30
325130261626	26 x 16 x 26	5	30
325130262020	26 x 20 x 20	5	30
325130262026	26 x 20 x 26	5	30
325130262616	26 x 26 x 16	5	30
325130262620	26 x 26 x 20	5	30
325130321632	32 x 16 x 32	5	20
325130322032	32 x 20 x 32	5	20
325130322632	32 x 26 x 32	5	20
325130402640	40 x 26 x 40	5	10
325130403232	40 x 32 x 32	5	15
325130403240	40 x 32 x 40	5	10
325130502650	50 x 26 x 50	2	8
325130504050	50 x 40 x 50	2	8
325130634063	63 x 40 x 63	2	4

Серии 25000 и 35000 | 2020

25130G

AUG 017



Тройник ВПр-ВР-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325130G1612	16 x 1/2	10	50
325130G2012	20 x 1/2	10	40
325130G2612	26 x 1/2	5	30
325130G2634	26 x 3/4	5	25
325130G3234	32 x 3/4	5	20
325130G321	32 x 1	5	20
325130G4034	40 x 3/4	5	10
325130G501	50 x 1	2	8
325130G50114	50 x 1 1/4	2	6

25131

AUG 017



Тройник удлиненный 300 мм ВПр-НПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
32513116300	16 x 15-300 x 16	5	50
32513120300	20 x 15-300 x 20	5	50

25240

AUG 017



Муфта редукционная ВПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
3252402016	20 x 16	10	140
3252402616	26 x 16	5	90
3252402620	26 x 20	5	70
3252403220	32 x 20	5	50
3252403226	32 x 26	5	40
3252404026	40 x 26	5	30
3252404032	40 x 32	5	30
3252405032	50 x 32	2	16
3252405040	50 x 40	2	16
3252406340	63 x 40	2	10
3252406350	63 x 50	2	10

25243G

AUG 017



Ниппель переходной ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325243G1638	16 x 3/8	10	150
325243G1612	16 x 1/2	10	140
325243G1634	16 x 3/4	10	120
325243G2012	20 x 1/2	10	140
325243G2034	20 x 3/4	10	120
325243G2634	26 x 3/4	5	80
325243G261	26 x 1	5	60
325243G321	32 x 1	5	40
325243G32114	32 x 1 1/4	5	30
325243G40114	40 x 1 1/4	5	30
325243G50112	50 x 1 1/2	2	16
325243G632	63 x 2	2	10

25270

AUG 017



Муфта ВПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
32527016	16	10	150
32527020	20	10	100
32527026	26	5	50
32527032	32	5	40
32527040	40	5	20
32527050	50	2	12
32527063	63	2	8

25270G

AUG 017



Муфта переходная ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325270G1612	16 x 1/2	10	120
325270G2012	20 x 1/2	10	120
325270G2034	20 x 3/4	10	90
325270G2634	26 x 3/4	5	70
325270G261	26 x 1	5	60
325270G321	32 x 1	5	50

Серии 25000 и 35000 | 2020

25271

AUG 017

Адаптер к металлическому фитингу
безраструбный ВПр-НПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
3252711612	16 x 12	10	150
3252711615	16 x 15	10	120
3252711618	16 x 18	10	200
3252712018	20 x 18	10	120
3252712022	20 x 22	10	60
3252712622	26 x 22	5	50
3252712628	26 x 28	5	50

25272

AUG 017

Адаптер к металлической трубе
однораструбный ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
3252721618	16 x 18	10	200
3252721612	16 x 12	10	
3252721615	16 x 15	10	150
3252722018	20 x 18	10	120
3252722022	20 x 22	10	60
3252722622	26 x 22	5	60
3252722628	26 x 28	5	60

25290

AUG 017

Заглушка ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
32529016	16	10	250
32529020	20	10	200
32529026	26	5	100
32529032	32	5	60

25359G

AUG 017

Муфта с накидной гайкой с плоским
уплотнением, ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325359G1612	16 x 1/2	10	150
325359G1634	16 x 3/4	10	120
325359G2012	20 x 1/2	10	100
325359G2034	20 x 3/4	10	120
325359G261	26 x 1	5	70
325359G32114	32 x 1 1/4	5	50
325359G40112	40 x 1 1/2	5	30

25473G

AUG 017

Водорозетка ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325473G1612	16 x 1/2	10	50
325473G2012	20 x 1/2	10	50
325473G2034	20 x 3/4	5	40
325473G2634	26 x 3/4	5	40

25478G

AUG 017

Водорозетка ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325478G161216	16 x 1/2 x 16	10	30
325478G201220	20 x 1/2 x 20	10	30

25478GZ

AUG 017

Водорозетка проходная с пресс-
ниппелем ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325478GZ161216	16 x 1/2 x 16	1	15
325478GZ161220	16 x 1/2 x 20	1	15
325478GZ201216	20 x 1/2 x 16	1	15
325478GZ201220	20 x 1/2 x 20	1	15

Серии 25000 и 35000 | 2020

25580

AUG 017



Пресс-распределитель в изоляции, ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
32558016	16	1	5
325580201616	20 x 16 x 16	1	5
325580201620	20 x 16 x 20	1	5

25580.1

AUG 017



Пресс-распределитель без изоляции, ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325580116	16	1	20
3255801201616	20 x 16 x 16	1	20
3255801201620	20 x 16 x 20	1	15

25980G

AUG 017



Монтажный набор, двойная водорозетка ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325980G1612	16 x 1/2	1	10
325980G2012	20 x 1/2	1	10

25981G

AUG 017



Монтажный набор водорозетка проходная с пресс-ниппелем ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
325981G161216	16 x 1/2 x 16	1	8
325981G161220	16 x 1/2 x 20	1	5
325981G201216	20 x 1/2 x 16	1	5
325981G201220	20 x 1/2 x 20	1	5

35090

AUG 022



Угол 90° ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
13509016	16	10	90
13509020	20	10	70
13509026	26	5	30
13509032	32	5	25

35130

AUG 022



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
13513016	16	10	60
13513020	20	10	40
13513026	26	5	20
13513032	32	5	15
135130162016	16 x 20 x 16	10	40
135130201616	20 x 16 x 16	10	50
135130201620	20 x 16 x 20	10	40
135130202016	20 x 20 x 16	10	40
135130261626	26 x 16 x 26	5	25
135130262020	26 x 20 x 20	5	30
135130262026	26 x 20 x 26	5	20
135130321632	32 x 16 x 32	5	20
135130322032	32 x 20 x 32	5	20

35240

AUG 022



Муфта редуцирующая ВПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1352402016	20 x 16	10	100
1352402616	26 x 16	5	65
1352402620	26 x 20	5	50
1352403226	32 x 26	5	40

Серии 25000 и 35000 | 2020

35270

AUG 022

Муфта ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
13527016	16	10	100
13527020	20	10	80
13527026	26	5	50
13527032	32	5	30

23831

AUG 506

Планка для монтажа теплого пола, для MultiFit-Flex, MultiFit-PEX, MultiFit-PeRT



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
7238311621	16 x 2,1 М	–	–

3514

AUG 112

Резьбовая вставка редукционная НР-НР



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
13514341218	G3/4 x R1/2 x 18	10	200
13514341230	G3/4 x R1/2 x 30	10	150
13514341245	G3/4 x R1/2 x 45	10	100

912

AUG 031

Монтажный комплект для прохода стены, контргайка латунь, 2 уплотнения



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
291234	3/4	1	180

8981

AUG 556

Универсальная звукоизоляция для монтажа водорозеток 8472g, 8473g и 9472g



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
88981		1	30

8983

AUG 556

Звукоизоляция для проходной водорозетки 8478GZ



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
88983		6	30

8986

AUG 556

Звукоизоляция для водорозетки 25472G



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
88986	16 x 1/2 + 20 x 1/2	6	30