


РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ

Чугун, сталь, медные сплавы



Области применения

- | Дождевая вода
- | Пищевое водоснабжение
- | Отопление
- | Водяное охлаждение

Резьбовые соединения для насосов

Резьбовые соединения для насосов изготовлены из чугуна, стали или медных сплавов. Благодаря высокой стойкости к вибрации и повышенным нагрузкам высококачественные резьбовые соединения для насосов могут применяться в самых сложных условиях. Система прошла испытания по DVGW.

Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (UWM): G-резьба по ISO 228.

Они идеально подходят для использования со всеми насосами, которые имеют соответствующую соединительную резьбу (G-резьба по ISO 228). Таким образом, SANHA предлагает привлекательное и практичное решение для установки всех сервисных и отопительных водяных насосов в новых зданиях или при реконструкции жилых помещений.

Условия эксплуатации соединений для насосов из чугуна и бронзы для воды и водных растворов и технических газов (нетоксичных, негорючих)

Рабочее давление	16 бар
Рабочая температура	до +120°C
Типы резьбы	
Трубная резьба	R / Rp резьба согласно EN 10226
Резьба крепления (UWM)	G в соответствии с ISO 228

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Резьба по EN 10226 и ISO7/1 тип R и Rp.
- Проверенные материалы, высокая надёжность.
- Быстрый и надёжный монтаж.
- Прочность материала.
- Широкий ассортимент фитингов от 1/2" до 1 1/4".

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу!

Технические консультации:

в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7 (495) 252-02-29 или rus@sanha.com

Резьбовые соединения для насосов

Соединения для насосов | 2020

910SW

AUG 303

Резьбовое соединение для насосов ВР с уплотнением сталь



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
391034114S	3/4 x 1 1/4	1	60
39101112S	1 x 1 1/2	1	30
39101142S	1 1/4 x 2	1	25

920SW

AUG 303

Резьбовое соединение для насосов ВР без уплотнения сталь



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
392034114S	3/4 x 1 1/4	1	60
39201112S	1 x 1 1/2	1	30
39201142S	1 1/4 x 2	1	20

926SW

AUG 303

Резьбовое соединение для насосов НР с уплотнением сталь



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
39261112S	1 x 1 1/2	1	30
39261142S	1 1/4 x 2	1	15

925SW

AUG 303

Резьбовое соединение для насосов НР без уплотнения сталь



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
39251112S	1 x 1 1/2	1	25
39251142S	1 1/4 x 2	1	16

928SW

AUG 303

Набор гаек, сталь, с уплотнениями



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
39281112S	1 x 1 1/2	1	50

927SW

AUG 303

Набор гаек, сталь, без уплотнений



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
39271112S	1 x 1 1/2	1	35
39271142S	1 1/4 x 2	1	40

930

AUG 301

Резьбовое соединение для насосов с уплотнением пайка, бронза



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
39301534	15 x 3/4	1	100
39301834	18 x 3/4	1	100
3930221	22 x 1	1	75
393022112	22 x 1 1/2	1	40
393028114	28 x 1 1/4	1	50

Резьбовые соединения для насосов

Соединения для насосов | 2020

940

AUG 301

Резьбовое соединение для насосов без уплотнения пайка, бронза



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
39401534	15 x 3/4	1	100
39401834	18 x 3/4	1	100
3940221	22 x 1	1	75
394022114	22 x 1 1/4	1	50
394022112	22 x 1 1/2	1	40
394028114	28 x 1 1/4	1	50
394028112	28 x 1 1/2	1	40

942

AUG 301

Резьбовое соединение для насосов ВР с уплотнением, бронза



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
3942121	1/2 x 1	1	60
394234114	3/4 x 1 1/4	1	50
39421112	1 x 1 1/2	1	30
39421142	1 1/4 x 2	1	20

941

AUG 301

Резьбовое соединение для насосов ВР без уплотнения, бронза



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
3941121	1/2 x 1	1	60
394134114	3/4 x 1 1/4	1	50
39411112	1 x 1 1/2	1	30
39411142	1 1/4 x 2	1	20

946

AUG 301

Резьбовое соединение для насосов НР с уплотнением, бронза



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
3946341	3/4 x 1	1	50
39461114	1 x 1 1/4	1	40

945

AUG 301

Резьбовое соединение для насосов НР без уплотнения, бронза



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
3945341	3/4 x 1	1	50
39451114	1 x 1 1/4	1	40
3945114112	1 1/4 x 1 1/2	1	20

950

AUG 302

Резьбовое соединение для насосов НР с уплотнением пайка, латунь



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
395012151	1/2 x 15 x 1	1	40
39501215114	1/2 x 15 x 1 1/4	1	35
3950128112	1 x 28 x 1 1/2	1	25
3950114352	1 1/4 x 35 x 2	1	15

960

AUG 302

Резьбовое соединение для насосов НР без уплотнения пайка, латунь



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
396012151	1/2 x 15 x 1	1	50
39601215114	1/2 x 15 x 1 1/4	1	40
3960128112	1 x 28 x 1 1/2	1	25
3960114352	1 1/4 x 35 x 2	1	15

Резьбовые соединения для насосов

Соединения для насосов | 2020

970

AUG 301

Резьбовое соединение для насосов из медного сплава с уплотнением



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
39701534	15 x 3/4	1	100

971

AUG 301

Резьбовое соединение для насосов из медного сплава без уплотнения



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
3971151	15 x 1	1	60
397122112	22 x 1 1/2	1	30

Резьбовые соединения для насосов

Соединения для насосов | 2020