

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Углеродистая сталь



SANHA®-Therm

Серия 24000

combipress

преимущества:
 + совместимость пресс-насадок контуров SA, V и M (см. тех. пособие SANHA)
 + функция Push&Stay (фиксация пресс-фитингов на трубе)
 + функция UVUD («не запрессовано - негерметично»)
Эксклюзивно от SANHA

Области применения

- | Сжатый воздух (чистый, остаточное содержание масла $\leq 25 \text{ мг/м}^3$)
- | Спринклерные установки (водяные)
- | Отопление – закрытые контуры (не DZ трубы)
- | Судостроение
- | Водяное охлаждение



SANHA®-Therm

Серия 24000

Пресс-система SANHA®-Therm включает в себя качественные пресс-фитинги SANHA®-Therm с чёрным уплотнением из EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук) и трубы из высокоуглеродистой стали SANHA®-Therm по DIN EN 10305-3.

Тщательно разработанная пресс-система SANHA®-Therm и её компоненты предлагают экономичное решение для замкнутых систем отопления. В то же время SANHA®-Therm отлично подходит для пневматических систем и систем пожаротушения по DIN EN 10346 (серия DZ). Вариант «Contiflo» предлагает системные трубы, обработанные методом горячего цинкования.

Трубы из углеродистой стали требуют соблюдения особых условий для защиты от коррозии, и поэтому могут использоваться только в соответствии с предписаниями по монтажу SANHA.

Пресс-фитинги SANHA®-Therm снаружи маркированы красной точкой.

Условия эксплуатации пресс-системы SANHA®-Therm из оцинкованной стали для воды и водных растворов и технических газов (нетоксичных, негорючих)

Наружный диаметр труб	≤108 мм
Рабочее давление	16 бар
Рабочая температура с уплотнительным кольцом из EPDM	-30°C ... +120°C
Типы резьбы	
Трубная резьба	R / Rp резьба согласно EN 10226
Резьба крепления (UWM)	G в соответствии с ISO 228

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу!

Технические консультации:

в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7 (495) 252-02-29 или rus@sanha.com

СВОЙСТВА ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Совместимость инструментов / Просто и быстро / Не запрессовано – негерметично

Сохранение гарантий при использовании пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA, M до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря этому исключается возможность перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.

Не запрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение не запрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.

Быстрый монтаж, отсутствие опасности возникновения пожара

Соединение с трубами из высокоуглеродистой стали методом холодного прессования позволяет выполнить монтаж быстро и оптимально по времени, исключает опасность возникновения пожара. Благодаря этому монтажные системы SANHA®-Therm особенно популярны при проведении ремонтных работ.

Оптимальная защита от коррозии, универсальность

- Лучшая защита от коррозии нанесением слоев цинка с одной или с обеих сторон, в зависимости от конструкции
- Все размеры 12 до 108 мм в включая. 67 мм
- Надёжное соединение: Неразборное пресс-соединение фитингов с трубами из высокоуглеродистой стали по DIN EN 10305-3 или DIN EN 10346 (конструкция DZ)
- Переходной фитинг с резьбой по DIN EN 10226 или ISO7/1, тип R и Rp
- Различные комбинации труб и фитингов
- Системные трубы SANHA®-Therm, оцинкованы снаружи гальванически:
 - Тонкостенные трубы из нелегированной стали с продольным швом, оцинкованы снаружи.
 - Благодаря не оцинкованной внутренней поверхности, идеально подходят для систем отопления (отсутствует риск загрязнения насоса).
 - Нелегированная сталь E195 (RST 34-2), материал № 1.0034 по DIN EN 10305-3
 - Состояние при поставке +CR1.
- Системные трубы SANHA®-Therm DZ, оцинкованные снаружи и внутри:
 - Тонкостенные трубы из нелегированной стали с продольным швом, оцинкованы с двух сторон.
 - Обработка заготовки, непрерывным горячим цинкованием движущейся полосы изнутри и снаружи (метод Сендзимира) по DIN EN 10346
 - Повышенная защита от коррозии благодаря двустороннему цинкованию по методу Сендзимира – идеально подходят для применения в установках водяного пожаротушения и спринклерных установках
 - Толщина слоя цинка после обработки 20 мкм, соответствует E 195 (Z275 MBO), материал № 1.0034 по DIN EN 10305-3
 - Состояние при поставке +CR2
 - Производится в размерах 22 до 108 мм
- Системные трубы SANHA®-Therm «Contiflo», оцинкованные снаружи:
 - Тонкостенные стальные трубы, полученные горячим цинкованием, из нелегированной стали E195, материал № 1.0034 по DIN 10305-3
 - Допустима механическая обработка в процессе монтажа – гибка, при помощи инструмента
 - Незаметный сварной шов
 - Чистая, сухая, обезжиренная поверхность

Серия 24000 | 2020

24000

AUG 482

SANHA®-Therm - труба в штангах 6 м, сталь оцинкованная снаружи



Артикул	Размер	Связка	Короб
12400012	12 x 1,2	600	–
12400015	15 x 1,2	600	–
12400018	18 x 1,2	348	–
12400022	22 x 1,5	420	–
12400028	28 x 1,5	240	–
12400035	35 x 1,5	180	–
12400042	42 x 1,5	120	–
12400054	54 x 1,5	60	–
12400067	67 x 1,5	30	–
12400076	76,1 x 2,0	30	–
12400089	88,9 x 2,0	30	–
124000108	108,0 x 2,0	30	–

24000#

AUG 482

SANHA®-Therm - труба в штангах 6 м, сталь оцинкованная снаружи



Артикул	Размер	Связка	Короб
12400012#	12 x 1,2	1014	–
12400015#	15 x 1,2	1290	–
12400018#	18 x 1,2	1014	–
12400022#	22 x 1,5	1014	–
12400028#	28 x 1,5	762	–
12400035#	35 x 1,5	366	–
12400042#	42 x 1,5	366	–
12400054#	54 x 1,5	366	–
12400076#	76,1 x 2,0	222	–

24000-DZ

AUG 482

SANHA®-Therm DZ - труба в штангах 6 м, сталь оцинкованная с двух сторон, для пожаротушения



Артикул	Размер	Связка	Короб
124000DZ18	18 x 1,2	348	–
124000DZ22	22 x 1,5	420	–
124000DZ28	28 x 1,5	240	–
124000DZ35	35 x 1,5	180	–
124000DZ42	42 x 1,5	120	–
124000DZ54	54 x 1,5	60	–

24000-DZ

AUG 482

SANHA®-Therm DZ - труба в штангах 6 м, сталь оцинкованная с двух сторон, для пожаротушения



Артикул	Размер	Связка	Короб
124000DZ76	76,1 x 2,0	30	–
124000DZ89	88,9 x 2,0	30	–
124000DZ108	108,0 x 2,0	30	–

24500

AUG 482

SANHA®-Therm - труба в штангах 3 м, сталь оцинкованная снаружи



Артикул	Размер	Связка	Короб
12450012	12 x 1,2	300	–
12450015	15 x 1,2	300	–
12450018	18 x 1,2	174	–
12450022	22 x 1,5	210	–
12450028	28 x 1,5	120	–
12450035	35 x 1,5	90	–
12450042	42 x 1,5	60	–
12450054	54 x 1,5	30	–
12450067	67 x 1,5	15	–
12450076	76,1 x 2,0	15	–
12450089	88,9 x 2,0	15	–
124500108	108,0 x 2,0	15	–

24500#

AUG 482

SANHA®-Therm - труба в штангах 3 м, сталь оцинкованная снаружи по технологии Contiflo



Артикул	Размер	Связка	Короб
12450012#	12 x 1,2	–	–
12450015#	15 x 1,2	–	–
12450018#	18 x 1,2	–	–
12450022#	22 x 1,5	–	–
12450028#	28 x 1,5	–	–
12450035#	35 x 1,5	–	–
12450042#	42 x 1,5	–	–
12450054#	54 x 1,5	–	–
12450076#	76,1 x 2,0	–	–

Серия 24000 | 2020

24500-DZ

AUG 482

SANHA®-Therm DZ - труба в штангах 3 м, сталь оцинкованная с двух сторон, для пожаротушения



Артикул	Размер	Связка	Короб
124500DZ18	18 x 1,2	174	–
124500DZ22	22 x 1,5	210	–
124500DZ28	28 x 1,5	120	–
124500DZ35	35 x 1,5	90	–
124500DZ42	42 x 1,5	60	–
124500DZ54	54 x 1,5	30	–
124500DZ76	76,1 x 2,0	15	–
124500DZ89	88,9 x 2,0	15	–
124500DZ108	108,0 x 2,0	15	–

24001A

AUG 016

Отвод 90° ВПр-НПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124001A12	12	10	500
124001A15	15	10	350
124001A18	18	10	250
124001A22	22	10	130
124001A28	28	5	75
124001A35	35	2	30
124001A42	42	2	22
124001A54	54	2	12
124001A67	67	1	8
124001A76	76,1	1	5
124001A89	88,9	1	3
124001A108	108,0	1	1

24002A

AUG 016

Отвод 90° ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124002A12	12	10	500
124002A15	15	10	300
124002A18	18	10	200

24002A

AUG 016

Отвод 90° ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124002A22	22	10	130
124002A28	28	5	70
124002A35	35	2	30
124002A42	42	2	24
124002A54	54	2	12
124002A67	67	1	6
124002A76	76,1	1	4
124002A89	88,9	1	2
124002A108	108,0	1	1

24002G

AUG 016

Отвод 90° ВПр-ВР



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124002G2234	22 x 3/4	10	70
124002G2812	28 x 1/2	5	60
124002G281	28 x 1	5	50
124002G3512	35 x 1/2	2	30
124002G35114	35 x 1 1/4	2	24
124002G42112	42 x 1 1/2	2	16
124002G542	54 x 2	2	8

24003

AUG 016

Отвод 90° НПр-НПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12400315	15	10	100
12400318	18	10	80
12400322	22	10	70
12400328	28	5	30
12400335	35	1	15
12400342	42	2	10
12400354	54	2	6

Серия 24000 | 2020

24040

AUG 016



Отвод 45° ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12404012	12	10	600
12404015	15	10	400
12404018	18	10	250
12404022	22	10	180
12404028	28	5	90
12404035	35	2	40
12404042	42	2	30
12404054	54	2	14
12404067	67	1	10
12404076	76,1	1	6
12404089	88,9	1	3
124040108	108,0	1	2

24041

AUG 016



Отвод 45° ВПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12404112	12	10	600
12404115	15	10	350
12404118	18	10	250
12404122	22	10	160
12404128	28	5	80
12404135	35	2	40
12404142	42	2	30
12404154	54	2	16
12404167	67	1	12
12404176	76,1	1	6
12404189	88,9	1	3
124041108	108,0	1	2

24085

AUG 016



Обводное колено ВПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12408515	15	10	150
12408518	18	10	90
12408522	22	10	50
12408528	28	5	35

24086

AUG 016



Обводное колено ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12408612	12	10	300
12408615	15	10	200
12408618	18	10	150
12408622	22	10	80
12408628	28	5	40

24090G

AUG 016



Угол 90° ВПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124090G1512	15 x 1/2	10	150
124090G1812	18 x 1/2	10	150
124090G2212	22 x 1/2	10	100
124090G2234	22 x 3/4	10	80
124090G2812	28 x 1/2	5	60
124090G281	28 x 1	5	30
124090G35114	35 x 1 1/4	2	20
124090G42112	42 x 1 1/2	2	12
124090G542	54 x 2	2	6

24092G

AUG 016



Угол 90° ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124092G1238	12 x 3/8	10	250
124092G1538	15 x 3/8	10	200
124092G1512	15 x 1/2	10	200
124092G1812	18 x 1/2	10	160
124092G2234	22 x 3/4	10	80
124092G281	28 x 1	5	50
124092G35114	35 x 1 1/4	2	30
124092G42112	42 x 1 1/2	2	12
124092G542	54 x 2	2	10

Серия 24000 | 2020

24130

AUG 016



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12413012	12	10	350
12413015	15	10	200
12413018	18	10	150
12413022	22	10	80
12413028	28	5	50
12413035	35	2	30
12413042	42	2	20
12413054	54	2	8
12413067	67	1	6
12413076	76,1	1	3
12413089	88,9	1	2
124130108	108,0	1	1
124130121512	12 x 15 x 12	10	300
124130151215	15 x 12 x 15	10	200
124130151815	15 x 18 x 15	10	180
124130152215	15 x 22 x 15	10	120
124130181515	18 x 15 x 15	10	200
124130181518	18 x 15 x 18	10	150
124130181815	18 x 18 x 15	10	180
124130182218	18 x 22 x 18	10	90
124130221222	22 x 12 x 22	10	130
124130221515	22 x 15 x 15	10	150
124130221518	22 x 15 x 18	10	150
124130221522	22 x 15 x 22	10	100
124130221818	22 x 18 x 18	10	130
124130221822	22 x 18 x 22	10	100
124130222215	22 x 22 x 15	10	100
124130222218	22 x 22 x 18	10	100
124130222822	22 x 28 x 22	5	70
124130281522	28 x 15 x 22	5	80
124130281528	28 x 15 x 28	5	70
124130281822	28 x 18 x 22	5	90
124130281828	28 x 18 x 28	5	70
124130282222	28 x 22 x 22	5	70
124130282228	28 x 22 x 28	5	60
124130282815	28 x 28 x 15	5	60
124130282818	28 x 28 x 18	5	60
124130282822	28 x 28 x 22	5	70
124130283528	28 x 35 x 28	2	40
124130351535	35 x 15 x 35	2	40
124130351835	35 x 18 x 35	2	40
124130352222	35 x 22 x 22	2	50
124130352228	35 x 22 x 28	2	40

24130

AUG 016



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124130352235	35 x 22 x 35	2	36
124130352828	35 x 28 x 28	2	44
124130352835	35 x 28 x 35	2	30
124130353522	35 x 35 x 22	2	40
124130353528	35 x 35 x 28	2	30
124130421542	42 x 15 x 42	2	24
124130421842	42 x 18 x 42	2	20
124130422242	42 x 22 x 42	2	24
124130422842	42 x 28 x 42	2	20
124130423535	42 x 35 x 35	2	24
124130423542	42 x 35 x 42	2	20
124130542254	54 x 22 x 54	2	16
124130542854	54 x 28 x 54	2	14
124130543554	54 x 35 x 54	2	12
124130544254	54 x 42 x 54	2	10
124130672867	67 x 28 x 67	1	10
124130673567	67 x 35 x 67	1	8
124130674267	67 x 42 x 67	1	8
124130675467	67 x 54 x 67	1	6
124130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
124130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
124130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
124130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
124130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	5
124130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	5
124130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
124130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
12413010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2
12413010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2
12413010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1
12413010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

24130G

AUG 016



Тройник ВПр-ВР-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124130G1212	12 x 1/2 x 12	10	150
124130G1512	15 x 1/2 x 15	10	80
124130G1812	18 x 1/2 x 18	10	60
124130G2212	22 x 1/2 x 22	10	50

Серия 24000 | 2020

24130G

AUG 016

Тройник ВПр-ВР-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124130G2234	22 x 3/4 x 22	10	30
124130G2812	28 x 1/2 x 28	5	30
124130G2834	28 x 3/4 x 28	5	30
124130G281	28 x 1 x 28	5	25
124130G3512	35 x 1/2 x 35	2	16
124130G3534	35 x 3/4 x 35	2	18
124130G351	35 x 1 x 35	2	16
124130G4212	42 x 1/2 x 42	2	12
124130G4234	42 x 3/4 x 42	2	12
124130G5412	54 x 1/2 x 54	2	8
124130G5434	54 x 3/4 x 54	2	8
124130G7634	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4
124130G8934	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4
124130G10834	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2

24130L

AUG 016

Тройник удлиненный ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124130L15	15	10	200

24180

AUG 020

Пресс-распределитель в изоляции, ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1241801512	15 x 12	1	30
1241802212	22 x 12	1	20
1241802215	22 x 15	1	20

24181.1

AUG 016

Распределитель потоков в двух плоскостях



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12418115.1	15	1	40
1241811815.1	18 x 15	1	35

24181.1

AUG 016

Распределитель потоков в двух плоскостях



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1241812215.1	22 x 15	1	20
1241812218.1	22 x 18	1	20
1241812815.1	28 x 15	1	20
1241812818.1	28 x 18	1	20

24240

AUG 016

Муфта редукционная двухраструбная ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1242401512	15 x 12	10	600
1242401812	18 x 12	10	400
1242401815	18 x 15	10	350
1242402215	22 x 15	10	250
1242402218	22 x 18	10	250
1242402815	28 x 15	5	160
1242402818	28 x 18	5	150
1242402822	28 x 22	5	125
1242403522	35 x 22	2	100
1242403528	35 x 28	2	80
1242404222	42 x 22	2	70
1242404228	42 x 28	2	60
1242404235	42 x 35	2	44
1242405428	54 x 28	2	32
1242405435	54 x 35	2	30
1242405442	54 x 42	2	30

24270

AUG 016

Муфта ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12427012	12	10	600
12427015	15	10	400
12427018	18	10	300
12427022	22	10	160
12427028	28	5	110
12427035	35	2	50

Серия 24000 | 2020

24270

AUG 016

Муфта ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12427042	42	2	40
12427054	54	2	28
12427067	67	1	14
12427076	76,1	1	10
12427089	88,9	1	6
124270108	108,0	1	4

24243

AUG 016

Ниппель редукционный однострубный ВПр-НПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1242431512	15a x 12	10	600
1242431812	18a x 12	10	500
1242431815	18a x 15	10	360
1242432215	22a x 15	10	300
1242432218	22a x 18	10	250
1242432815	28a x 15	5	200
1242432818	28a x 18	5	150
1242432822	28a x 22	5	120
1242433522	35a x 22	2	80
1242433528	35a x 28	2	70
1242434222	42a x 22	2	70
1242434228	42a x 28	2	50
1242434235	42a x 35	2	60
1242435435	54a x 35	2	40
1242435442	54a x 42	2	36
1242436728	67a x 28	1	20
1242436735	67a x 35	1	20
1242436742	67a x 42	1	18
1242436754	67a x 54	1	20
1242437635	76,1a x 35	1	15
1242437642	76,1a x 42	1	15
1242437654	76,1a x 54	1	15
1242437667	76,1a x 67	1	15
1242438954	88,9a x 54	1	10
1242438976	88,9a x 76,1	1	10
12424310842	108,0a x 42	1	4
12424310854	108,0a x 54	1	4

24243

AUG 016

Ниппель редукционный однострубный ВПр-НПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12424310867	108,0a x 67	1	4
12424310876	108,0a x 76,1	1	4
12424310889	108,0a x 88,9	1	4

24270S

AUG 016

Муфта подвижная ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124270S12	12	10	700
124270S15	15	10	300
124270S18	18	10	250
124270S22	22	10	150
124270S28	28	5	80
124270S35	35	2	50
124270S42	42	2	40
124270S54	54	2	24
124270S67	67	1	15
124270S76	76,1	1	10
124270S89	88,9	1	6
124270S108	108,0	1	3

24243G

AUG 016

Ниппель переходной ВПр-НПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124243G1238	12 x 3/8	10	300
124243G1538	15 x 3/8	10	250
124243G1512	15 x 1/2	10	200
124243G1534	15 x 3/4	10	150
124243G1812	18 x 1/2	10	150
124243G1834	18 x 3/4	10	150
124243G2212	22 x 1/2	10	100
124243G2234	22 x 3/4	10	100
124243G221	22 x 1	10	80
124243G2834	28 x 3/4	5	60
124243G281	28 x 1	5	50

Серия 24000 | 2020

24243G

AUG 016



Ниппель переходной ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124243G28114	28 x 1 1/4	5	45
124243G351	35 x 1	2	30
124243G35114	35 x 1 1/4	2	30
124243G42114	42 x 1 1/4	2	30
124243G42112	42 x 1 1/2	2	24
124243G542	54 x 2	2	16
124243G67212	67 x 2 1/2	1	10
124243G76212	76,1 x 2 1/2	1	5
124243G763	76,1 x 3	1	5
124243G893	88,9 x 3	1	4
124243G1084	108,0 x 4	1	2

24246G

AUG 016



Переходная вставка НПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124246G1212	12a x 1/2	10	250
124246G1512	15a x 1/2	10	200
124246G1812	18a x 1/2	10	200
124246G2212	22a x 1/2	10	200
124246G2234	22a x 3/4	10	150

24250

AUG 016



Переход ВПр-Fast-lock

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12425028337	28 x 33,7	5	60
12425035424	35 x 42,4	2	50
12425042483	42 x 48,3	2	30
12425054603	54 x 60,3	2	—
124250761761	76,1 x 76,1	1	6
124250889889	88,9 x 88,9	1	4
124250108114	108 x 114	1	2

24270G

AUG 016



Муфта переходная ВПр-ВПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124270G1212	12 x 1/2	10	300
124270G1512	15 x 1/2	10	160
124270G1812	18 x 1/2	10	150
124270G1834	18 x 3/4	10	120
124270G2212	22 x 1/2	10	100
124270G2234	22 x 3/4	10	70
124270G221	22 x 1	10	60
124270G2812	28 x 1/2	5	70
124270G2834	28 x 3/4	5	50
124270G281	28 x 1	5	50
124270G28114	28 x 1 1/4	5	40
124270G351	35 x 1	2	30
124270G35114	35 x 1 1/4	2	30
124270G35112	35 x 1 1/2	2	30
124270G42114	42 x 1 1/4	2	30
124270G42112	42 x 1 1/2	2	24
124270G54112	54 x 1 1/2	2	20
124270G542	54 x 2	2	16
124270G67212	67 x 2 1/2	1	10
124270G76212	76 x 2 1/2	1	5
124270G893	88,9 x 3	1	3

24280G

AUG 016



Переходная вставка НПр-НПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124280G1212	12a x 1/2	10	350
124280G1512	15a x 1/2	10	350
124280G1812	18a x 1/2	10	250
124280G1834	18a x 3/4	10	150
124280G2212	22a x 1/2	10	150
124280G2234	22a x 3/4	10	150

24290

AUG 016

Заглушка НПр

Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12429018	18	10	300
12429028	28	5	

Серия 24000 | 2020

24301

AUG 016

Заглушка ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12430112	12	10	1000
12430115	15	10	800
12430118	18	10	700
12430122	22	10	300
12430128	28	5	250
12430135	35	2	120
12430142	42	2	90
12430154	54	2	50
12430167	67	1	30
12430176	76,1	1	20
12430189	88,9	1	14
124301108	108,0	1	10

24330

AUG 016

Сгон с плоским уплотнением ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12433015	15	5	100
12433018	18	5	100
12433022	22	5	60
12433028	28	5	40
12433035	35	2	30
12433042	42	2	18
12433054	54	2	10

24333G

AUG 016

Сгон с плоским уплотнением ВПр-НР



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124333G1512	15 x 1/2	5	120
124333G1812	18 x 1/2	5	100
124333G2234	22 x 3/4	5	60
124333G221	22 x 1	5	60
124333G281	28 x 1	5	40
124333G35114	35 x 1 1/4	2	20
124333G42112	42 x 1 1/2	2	12
124333G542	54 x 2	2	8

24359G

AUG 016

Муфта с накидной гайкой с плоским уплотнением ВПр-ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124359G1534	15 x 3/4	5	200
124359G1834	18 x 3/4	5	160
124359G181	18 x 1	5	120
124359G2234	22 x 3/4	5	120
124359G221	22 x 1	5	100
124359G22114	22 x 1 1/4	5	80
124359G28114	28 x 1 1/4	5	70
124359G28112	28 x 1 1/2	5	50
124359G35112	35 x 1 1/2	2	40
124359G352	35 x 2	2	30
124359G42112	42 x 1 1/2	2	24
124359G42134	42 x 1 3/4	2	30
124359G422	42 x 2	2	30
124359G542	54 x 2	2	20
124359G54238	54 x 2 3/8	2	16
124359G762	76,1 x 2	1	6
124359G763	76,1 x 3	1	10
124359G893	88,9 x 3	1	4
124359G89312	88,9 x 3 1/2	1	6

24580

AUG 020

Пресс-распределитель потоков в изоляции, ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
12458015	15		5
124580151215	15 x 12 x 15		5
124580221522	22 x 15 x 22		5

24580.1

AUG 020

Пресс-распределитель потоков без изоляции, ВПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124580115	15	1	10
1245801181518	18 x 15 x 18	1	10
1245801221522	22 x 15 x 22	1	10
1245801221822	22 x 18 x 22	1	10

Серия 24000 | 2020

24582

AUG 016

Двойная пресс-крестовина проходная
ВПр-НПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1245821212	12 x 12 x 500 mm	1	15
1245821512	15 x 12 x 500 mm	1	15
1245821515	15 x 15 x 500 mm	1	15
1245821812	18 x 12 x 500 mm	1	15
1245821815	18 x 15 x 500 mm	1	12
1245822212	22 x 12 x 500 mm	1	15
1245822215	22 x 15 x 500 mm	1	12
1245822815	28 x 15 x 500 mm	1	10

24583

AUG 016

Двойной тройник



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1245831512	15 x 12 x 280 mm	1	20
1245831515	15 x 15 x 280 mm	1	20
1245831812	18 x 12 x 280 mm	1	20
1245831815	18 x 15 x 280 mm	1	20
1245832212	22 x 12 x 280 mm	1	20
1245832215	22 x 15 x 280 mm	1	20
1245832815	28 x 15 x 280 mm	1	20

24584

AUG 016

Двойная пресс-крестовина глухая
ВПр-НПр



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1245841212	12 x 12 x 500 mm	1	15
1245841512	15 x 12 x 500 mm	1	15
1245841515	15 x 15 x 500 mm	1	15
1245841812	18 x 12 x 500 mm	1	15
1245841815	18 x 15 x 500 mm	1	15
1245842212	22 x 12 x 500 mm	1	15
1245842215	22 x 15 x 500 mm	1	15

24585

AUG 016

Двойной тройник для подключения
к радиатору



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1245851212	12 x 12 x 270 mm	1	20
1245851512	15 x 12 x 270 mm	1	20

24-BM-PF

AUG 016

Пресс-фланец PN10/16 биметалл



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124BMPF42	DN 40 / 42 mm		3
124BMPF54	DN 50 / 54 mm		2
124BMPF67	DN -- / 66,7 mm		2
124BMPF76	DN 65 / 76,1 mm		3
124BMPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2
124BMPF89	DN 80 / 88,9 mm		2
124BMPF108	DN 100 / 108,0 mm		1

24-BM-PF-L4

AUG 016

Пресс-фланец PN10/16 биметалл



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124BMPF76L4	DN 65 / 76,1 mm		3

24-BM-PF-PN6

AUG 016

Пресс-фланец PN6 биметалл



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
124BMPF35PN6	DN 32 / 35 mm	1	4
124BMPF42PN6	DN 40 / 42 mm	1	4
124BMPF54PN6	DN 50 / 54 mm	1	4
124BMPF67PN6	DN -- / 66,7 mm	1	2
124BMPF76PN6	DN 65 / 76,1 mm	1	2
124BMPF89PN6	DN 80 / 88,9 mm	1	2
124BMPF108PN6	DN 100 / 108,0 mm	1	1

Серия 24000 | 2020

FL-D

AUG 602

Фланцевое уплотнение высокого давления без асбеста



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1D15	DN 15 (22 x 51 x 2 mm)		240
1D20	DN 20 (27 x 61 x 2 mm)		200
1D25	DN 25 (34 x 71 x 2 mm)		160
1D32	DN 32 (43 x 82 x 2 mm)		120
1D40	DN 40 (49 x 92 x 2 mm)		100
1D50	DN 50 (61 x 107 x 2 mm)		120
1D65	DN 65 (77 x 127 x 2 mm)		100
1D80	DN 80 (89 x 142 x 2 mm)		80
1D100	DN 100 (115 x 168 x 2 mm)		60

FL-D-PN6

AUG 602

Фланцевое уплотнение высокого давления без асбеста



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1D32PN6	DN 32 (43 x 76 x 2 mm)	–	–
1D40PN6	DN 40 (49 x 86 x 2 mm)	–	–
1D50PN6	DN 50 (61 x 96 x 2 mm)	–	–
1D65PN6	DN 65 (77 x 116 x 2 mm)	–	–
1D80PN6	DN 80 (89 x 132 x 2 mm)	–	–
1D100PN6	DN 100 (115 x 152 x 2 mm)	–	–

D-EPDM

AUG 602

Уплотнение из EPDM



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
1DEPDM312	31/2 Mutter 97 x 75 x 3	–	–

9919

AUG 501

Хомут со звукоизоляцией



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
6991912	12	10	300
6991915	15	10	300
6991918	18	10	200
6991922	22	10	180
6991928	28	5	150
6991935	35	2	100
6991942	42	2	100
6991954	54	2	80
6991976	76,1	1	20
6991989	88,9	1	20
69919108	108,0	1	20

4993

AUG 556

Шаблон для маркировки труб SANHA Therm и из меди



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84993	12 - 108 mm	1	40